



TOR-MASTER

VRATA•DVEŘE•BRÁNY•ZÁVORY
NAKLÁDACÍ TECHNIKA



TOR-MASTER, s.r.o.

Cukrovarská 8a, 682 01 Vyškov

Tel.: 517 348 209

E-mail: tor-master@tor-master.cz

WWW: www.tor-master.cz

CENÍK - sekční garážová vrata LTE 42




- **vrátové články** jsou vyrobeny z jednodělných ocelových lamel (bez tepelné izolace) ze žárově pozinkované oceli s povrchovou úpravou „woodgrain“ - design dřevěné struktury
- **vyrábí se třemi typy lamel:**
lamela s **drážkou** „S“ (úzká drážka)
lamela s **drážkou** „M“ (střední drážka)
lamela s **kazetou** „S“ (úzká kazeta)
- **zárubeň** (s ochranou proti vsunutí ruky) je vyrobena ze žárově pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou „woodgrain“, s bočním těsněním a patou zárubně v plastovém provedení;
součástí zárubně je ocelová jednodělná lišta (clona) s povrchem „woodgrain“ a s těsněním pro vyrovnání překladu do 100 mm
- **vyvážení** je standardně provedeno u vrat:
u malých vrat (maximální rozměry se liší dle provedení vrat) dvojitými tažnými pružinami - **zárubně "Z"**;
u ostatních vrat torzními pružinami umístěnými nad otvorem - **zárubně "N"**
místo zárubní „N“ lze v případě nízkého nadpraží za **příplatek 2.800,- Kč** dodat **zárubně „L“** s torzními pružinami uloženými vzadu
- **křídlo vrat** z vnější strany, zárubeň vrat a překladová vyrovnávací lišta se z výrobního závodu dodávají vždy s polyesterovým nátěrem **v barvě „provozní bílá“ dle RAL 9016**;
křídlo vrat z vnitřní strany se vždy dodává s polyesterovým nátěrem v barvě „šedobílá“ dle RAL 9002;
- **křídlo vrat má ochranu proti sevření prstů** (evropský patent)
- **ceny jsou uvedeny pro normalizovanou řadu rozměrů**, na zakázku lze dodat i jiné rozměry:
libovolné šířky až do 5000 mm (pro provedení s drážkou „S“), resp. až do šířky 3000 mm (s drážkou „M“ a kazetou „S“);
rastrové výšky až do 3000 mm
- **v základní ceně** je obsaženo veškeré kování, vrata se standardně dodávají bez sady vratových rukojetí a zámku;
sadu vratových rukojetí (různých materiálů a provedení) se zámkem lze doobjednat, cena standardního provedení z černého plastu stojí 1.040,- Kč;
u vrat bez elektrického pohonu je doobjednání sady vratových rukojetí se zámkem nutné
- **za příplatek** lze dodat **různé typy prosklení:**
pro lamely s **drážkou „S“** a **„M“** prosklení (okna) typu „D“ nebo jeden článek vrat (jednu lamelu) jako zasklený hliníkový rám
pro lamely s **kazetou „S“** prosklení typu „S0“, „S1“, „S2“ nebo „Sunrise“
- jako **přídavné vybavení** lze ke každému typu lamely a povrchové úpravě objednat lamelovou clonu nebo boční pevný díl;
k vratům lze také objednat obložení zárubní (vhodné zejména v případě kdy je světlá šířka stavebního otvoru větší než objednávací šířka vrat a v případě montáže vrat „do otvoru“)
- **cena montáže vrat včetně dovozu na stavbu je** **3.500,- Kč pro vrata do 3 m šířky**
4.000,- Kč pro vrata nad 3 m šířky
- **ceny jsou v Kč a bez DPH**
- **DPH** na výrobky montované při výstavbě "staveb pro sociální bydlení" a jejich příslušenství (dle & 48a zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (**15%**).
DPH na výrobky montované do stávajících staveb bytových domů, bytů nebo rodinných domů a jejich příslušenství (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno DPH ve snížené sazbě (**15%**).
DPH na výrobky montované výlučně do částí staveb určených pro bydlení u jiných staveb (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (**15%**).
DPH na ostatní výrobky je účtováno v základní sazbě (**21%**).
- **tento ceník platí od 1.7.2022**




ZÁKLADNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍ PŘÍPRAVY

Způsob osazení: osazuje se za otvorem po dokončení podlah a vratového otvoru, pro montáž je podmínka rovinnost všech vnitřních zdí a podlahy

Objednávací rozměr = rozměr hotového stavebního otvoru (v ideálním případě)

<u>Minimální šířka garáže</u> (= šířka rámu)	= objednávací šířka	+ 180 mm
<u>Minimální výška garáže:</u> PRO ZÁRUBNĚ "Z"	= objednávací výška	+ 100 mm
u vrat s el. pohonem	= objednávací výška	+ 115 mm
PRO ZÁRUBNĚ "N"	= objednávací výška	+ 210 mm
u vrat s el. pohonem	= objednávací výška	+ 210 mm
PRO ZÁRUBNĚ "L"	= objednávací výška	+ 100 mm
u vrat s el. pohonem	= objednávací výška	+ 115 mm

druh lamely	 drážka „S“	 drážka „M“	 kazeta „S“
povrchová úprava	„woodgrain“	„woodgrain“	„woodgrain“
rozměry v mm			
2190 x 1955	19.000,-	19.000,-	22.700,-
2190 x 2080	19.000,-	19.000,-	22.700,-
2250 x 1875	18.700,-	18.700,-	22.300,-
2250 x 2000	19.000,-	19.000,-	22.700,-
2250 x 2125	19.000,-	19.000,-	22.700,-
2315 x 1955	18.600,-	18.600,-	22.300,-
2315 x 2080	18.700,-	18.700,-	22.300,-
2315 x 2205	19.400,-	19.400,-	23.100,-
2375 x 1875	18.700,-	18.700,-	22.300,-
2375 x 2000	18.600,-	18.600,-	22.300,-
2375 x 2125	18.700,-	18.700,-	22.300,-
2375 x 2250	19.400,-	19.400,-	23.100,-
2440 x 1955	18.600,-	18.600,-	22.300,-
2440 x 2080	18.700,-	18.700,-	22.300,-
2440 x 2205	19.400,-	19.400,-	23.100,-
2500 x 1875	18.700,-	18.700,-	22.300,-
2500 x 2000	18.600,-	18.600,-	22.300,-
2500 x 2125	18.700,-	18.700,-	22.300,-
2500 x 2250	19.400,-	19.400,-	23.100,-
2500 x 2375	22.100,-	22.100,-	25.900,-
2500 x 2500	22.000,-	22.000,-	26.000,-
2500 x 2750	24.800,-	24.800,-	28.700,-
2625 x 2125	21.400,-	21.400,-	25.100,-
2750 x 2000	21.400,-	21.400,-	26.800,-
2750 x 2125	22.000,-	22.000,-	27.400,-
2750 x 2250	22.900,-	22.900,-	28.400,-
2750 x 2375	23.900,-	23.900,-	29.000,-
2750 x 2500	24.800,-	24.800,-	30.600,-
2750 x 2750	26.800,-	26.800,-	26.800,-
2940 x 2080	24.000,-	24.000,-	28.300,-
3000 x 2000	24.000,-	24.000,-	28.300,-
3000 x 2125	24.000,-	24.000,-	28.300,-
3000 x 2250	25.200,-	25.200,-	30.300,-
3000 x 2375	25.600,-	25.600,-	32.100,-
3000 x 2500	27.100,-	27.100,-	33.200,-
3000 x 3000	36.200,-	36.200,-	36.200,-
3250 x 2000	26.500,-	-	-
3250 x 2125	26.900,-	-	-
3250 x 2250	27.600,-	-	-
3500 x 2000	28.700,-	-	-
3500 x 2125	29.200,-	-	-
3500 x 2250	29.800,-	-	-
3750 x 2000	30.700,-	-	-
3750 x 2125	31.300,-	-	-
3750 x 2250	31.900,-	-	-

druh lamely	 drážka „S“	 drážka „M“	 kazeta „S“
povrchová úprava	„woodgrain“	„woodgrain“	„woodgrain“
rozměry v mm			
4000 x 2000	32.800,-	-	-
4000 x 2125	33.300,-	-	-
4000 x 2250	33.900,-	-	-
4250 x 2000	34.400,-	-	-
4250 x 2125	35.000,-	-	-
4250 x 2250	35.600,-	-	-
4500 x 2000	36.900,-	-	-
4500 x 2125	37.600,-	-	-
4500 x 2250	38.200,-	-	-
4750 x 2000	38.300,-	-	-
4750 x 2125	38.800,-	-	-
4750 x 2250	39.500,-	-	-
5000 x 2000	39.400,-	-	-
5000 x 2125	40.000,-	-	-
5000 x 2250	40.500,-	-	-