



TOR-MASTER

VRATA•DVEŘE•BRÁNY•ZÁVORY
NAKLÁDACÍ TECHNIKA

TOR-MASTER, s.r.o.
Cukrovarská 8a, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 348 209
E-mail: tor-master@tor-master.cz
WWW: www.tor-master.cz



CENÍK – elektrický pohon otočných bran

- tyto pohony jsou vhodné pro privátní i komerční otočné brány
- pro brány se šířkou jednoho křídla více než 4000 mm, výškou více než 2000 mm, pro brány s hmotností jednoho křídla více než 400 kg a pro brány s vyšší četností otevírání (než je uvedeno v popisu) nabízíme průmyslové typy pohonů na poptání
- tyto pohony jsou použitelné v rozsahu teplot od -20°C do +60°C;
pro extrémně chladné oblasti nabízíme pohony s vyhříváním použitelné až do teploty -35°C za příplatek 4.700,- Kč pro pohony jednokřídlých bran a 7.600,- Kč pro pohony dvoukřídlých bran
- sériové vybavení výrobku:
integrováný obousměrný přijímač, 4 tlačítkový mikro dálkový ovladač HSE 4 BS černý strukturovaný, řídicí jednotka v samostatné skříni (s třídou ochrany IP 65), bezpečnostní tlaková vypínací automatika, ruční nouzové odblokování (za příplatek 660,- Kč/křídlo uzamykatelné bezpečnostní sadou), plynulý rozjezd a zastavení, automatické zavírání, u pohonů dvoukřídlých bran možnost používat jedno křídlo jako průchozí, pouzdro odolné proti povětrnostním vlivům z hliníku a plastu (u pohonů RotaMatic P a PL z hliníku, zinku a plastu) vyztuženého skleněnými vlákny (s třídou ochrany IP 44)
- ke všem typům pohonů je možno přibojednat Sadu SK, která obsahuje jednosměrnou světelnou závorou (EL 301) a žluté LED signální světlo (výstražný maják); u komerčních objektů je toto nutná výbava;
cena Sady SK je 2.500,- Kč
- pro stavební situace kde není u brány k dispozici přívod elektrického proudu nabízíme pohon RotaMatic Akku; ceny sdělíme na poptání

Typ	<u>sady pro jednokřídlé brány</u>		cena v Kč
RotaMatic 1 (maximální tažná a tlačná síla 2200 N)	otočné 1-křídlé brány	šířka křídla 1000 až 2500 mm maximální hmotnost křídla 220 kg pro maximálně 20 cyklů vrat denně pro maximálně 5 cyklů vrat za hodinu	12.000,-
RotaMatic P 1 (maximální tažná a tlačná síla 2700 N)	otočné 1-křídlé brány	šířka křídla 1000 až 2500 mm maximální hmotnost křídla 400 kg pro maximálně 40 cyklů vrat denně pro maximálně 10 cyklů vrat za hodinu	13.800,-
RotaMatic PL 1 (maximální tažná a tlačná síla 2700 N) pro privátní i komerční použití	otočné 1-křídlé brány	šířka křídla 1500 až 4000 mm maximální hmotnost křídla 400 kg pro maximálně 40 cyklů vrat denně pro maximálně 10 cyklů vrat za hodinu	14.800,-

Typ

sady pro dvoukřídle brány

cena v Kč

RotaMatic 2 (maximální tažná a tlačná síla 2200 N)	otočné 2-křídle brány	šířka křídla 1000 až 2500 mm maximální hmotnost křídla 220 kg pro maximálně 20 cyklů vrat denně pro maximálně 5 cyklů vrat za hodinu	15.600,-
RotaMatic P 2 (maximální tažná a tlačná síla 2700 N)	otočné 2-křídle brány	šířka křídla 1000 až 2500 mm maximální hmotnost křídla 400 kg pro maximálně 40 cyklů vrat denně pro maximálně 10 cyklů vrat za hodinu	19.300,-
RotaMatic PL 2 (maximální tažná a tlačná síla 2700 N) pro privátní i komerční použití	otočné 2-křídle brány	šířka křídla 1500 až 4000 mm maximální hmotnost křídla 400 kg pro maximálně 40 cyklů vrat denně pro maximálně 10 cyklů vrat za hodinu	20.900,-

- **ceny montáže** pohonů RotaMatic (**včetně dopravy na stavbu**)
 - sady pro jednokřídle brány zároveň s bránou = **2.000,-** samostatně = **3.000,-**
 - sady pro jednokřídle brány se Sadou SK zároveň s bránou = **2.500,-** samostatně = **3.500,-**
 - sady pro dvoukřídle brány zároveň s bránou = **2 500,-** samostatně = **3.500,-**
 - sady pro dvoukřídle brány se Sadou SK zároveň s bránou = **3.000,-** samostatně = **4.000,-**
- **ceny jsou v Kč a bez DPH**
- **DPH** na výrobky montované při výstavbě "staveb pro sociální bydlení" a jejich příslušenství (dle & 48a zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (**12%**).
- **DPH** na výrobky montované do stávajících staveb bytových domů, bytů nebo rodinných domů a jejich příslušenství (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno DPH ve snížené sazbě (**12%**).
- **DPH** na výrobky montované výlučně do částí staveb určených pro bydlení u jiných staveb (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (**12%**).
- **DPH** na ostatní výrobky je účtováno v základní sazbě (**21%**).
- **tento ceník platí od 1.3.2024**

CENÍK - doplňky k pohonům otočných bran RotaMatic

typ	cena
Elektrický zámek pro 1-křídlovou bránu se zamykáním do sloupku – vhodný zejména pro brány s křídlem širším než 1500 mm nebo brány s výplní křídla více jak 70%.....	3.800,- Kč
Elektrický zámek pro 1- nebo 2-křídlovou bránu se zamykáním do země – vhodný zejména pro brány s křídlem širším než 1500 mm nebo brány s výplní křídla více jak 70%.....	3.390,- Kč
Najížděcí podstavec (včetně sady podložek) pro elektrický zámek se zamykáním do země.....	2.180,- Kč
Vnitřní tlačítko IT 1-1 – impulsní.....	520,- Kč
Radiový vnitřní spínač FIT 1 BS – impulsní pro 1 pohon.....	1.820,- Kč
Klíčový spínač STUP 50 pod omítku - impulsní.....	1.320,- Kč
Klíčový spínač STAP 50 - na omítku - impulsní.....	1.380,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 1b-1 – impulsní s podsvětlenými tlačítky.....	3.980,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 1d – impulsní s odklápěcím krytem klávesnice.....	2.660,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 3b-1 – impulsní pro až 2 pohony s podsvětlenými tlačítky.....	4.570,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 3d – impulsní pro až 2 pohony s odklápěcím krytem klávesnice.....	3.500,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTV 3-1 – impulsní pro až 2 pohony s ochranou proti vandalismu.....	5.460,- Kč
Radiový kódový spínač (klávesnice) FCT 3-1 BS - impulsní pro až 3 pohony, podsvětlená klávesnice.....	2.160,- Kč
Radiový kódový spínač (klávesnice) FCT 10-1 BS - impulsní pro až 10 pohonů, podsvětlená klávesnice, kryt....	3.250,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTP 3-1 – impulsní pro až 2 pohony, osvětlená.....	5.460,- Kč
Transpondérový spínač TTR 1000-1 (pro až 1000 klíčů nebo karet) - včetně 1 ks klíče a 1 ks karty.....	5.460,- Kč
Transpondérový klíč TS nebo Transpondérová karta TL 1000.....	380,- Kč
Prstový skener FL 150 - impulsní (možnost uložení až 150 otisků prstů).....	11.700,- Kč
Radiový prstový skener FFL 25 BS - impulsní pro až 2 pohony (možnost uložení až 25 otisků prstů).....	4.300,- Kč
Bezdotykový radarový spínač HTR 1-24 (napájení 12-24 V) <i>nebo</i> HTR 1-230 (napájení 100-240 V).....	3.660,- Kč
Radiový bezdotykový radarový spínač FSR 1 BS.....	3.660,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 1 BS černý - 1-tlačítkový (strukturovaný).....	950,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 4 BS černý - 4-tlačítkový (strukturovaný).....	950,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 5 BS černý - 5-tlačítkový (strukturovaný <i>nebo</i> lesklý).....	1.120,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 5 BS bílý - 5-tlačítkový (lesklý).....	1.120,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 1 BS černý - 1- tlačítkový (strukturovaný) (včetně kroužku na klíče).....	950,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 4 BS bílý - 4- tlačítkový (lesklý) (včetně kroužku na klíče).....	950,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 4 BS černý - 4- tlačítkový (strukturovaný <i>nebo</i> lesklý) s pochromovanými krytkami (včetně kroužku na klíče).....	950,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 4 BS černý - 4- tlačítkový (strukturovaný) s plastovými krytkami (včetně kroužku na klíče).....	860,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 4 BS designový - antracitový šedý <i>nebo</i> Frozen Gray <i>nebo</i> klasický šedý <i>nebo</i> Carbon <i>nebo</i> stříbrný - 4- tlačítkový (včetně kroužku na klíče).....	1.120,- Kč
Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 1 BS černý - 1- tlačítkový.....	860,- Kč
Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 2 BS černý - 2- tlačítkový.....	860,- Kč
Dálkový ovladač ruční přívěškový HSD 2-C BS - 2- tlačítkový ve vysoce odolném kovovém pouzdře s povrchovou úpravou „chrom“.....	1.360,- Kč
Dálkový ovladač ruční průmyslový HSI 3 BS - 3- tlačítkový, včetně klipsu na opasek.....	1.360,- Kč
Dálkový ovladač ruční průmyslový HSI 6 BS - 6- tlačítkový, včetně klipsu na opasek.....	2.590,- Kč
Dálkový ovladač ruční průmyslový HSI 15 BS - 15- tlačítkový, včetně klipsu na opasek.....	3.730,- Kč
Dálkový ovladač ruční bezpečnostní HSS 4 BS červený (s ochranou proti zkopírování kódu) - 4- tlačítkový.....	1.530,- Kč
Stojan pro ruční dálkové ovladače HS a HSS černý (strukturovaný <i>nebo</i> lesklý) <i>nebo</i> bílý.....	210,- Kč
Držák pro ruční dálkové ovladače HS a HSS <i>nebo</i> pro HSE na stěnu <i>nebo</i> k upevnění na sluneční clonu.....	190,- Kč
Plastový ochranný obal na mikro ovladače HSE (ochrana ovladače při hrubém zacházení <i>nebo</i> pádu na zem).....	250,- Kč
Nouzový akumulátor HNA Outdoor.....	4.530,- Kč
Světelná závora EL 301 – vnitřní i vnější jednosměrná (přídavné bezpečnostní zařízení).....	2.610,- Kč
Expandér světelné závory pro připojení dvou světelných závor EL 301.....	2.100,- Kč
Žluté signální světlo - výstražný maják (přídavné bezpečnostní zařízení – je součástí Sady SK).....	730,- Kč
Bezpečnostní sada HSK 3 – uzamykatelné nouzové odblokování a ochrana proti krádeži.....	660,- Kč

- ceny dalších doplňků sdělíme na poptání
- ceny jsou bez DPH a platí od 1.3.2024

PODMÍNKY STAVEBNÍ PŘÍPRAVY

Tyto pohony lze dodat na:

- a) **stávající brány** – možnost montáže a technické podmínky je nutno ověřit našim technikem
- b) **brány nově vyráběné** – je vhodná konzultace výrobce brány s našim technikem před zahájením výroby
- c) **brány vyrobené naší firmou** – cenovou nabídku na konkrétní bránu vypracujeme na požádání